

# ISOLOK

# SOLUCIONES MULTITEMPERATURA

**Serie Frigo**

**Serie Cool**

**IsoClear**

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO  
CONTROL  
COMPANY

# LÍDERES EN SOLUCIONES DE SUJECION

Aquí en Kuny (Polonia), en el corazón de nuestro negocio, es donde se diseñan, desarrollan y fabrican nuestras soluciones de sujeción y optimización de carga líderes en el mercado. **Verdadera artesanía** combinada con **tecnologías de vanguardia**. Creando soluciones eficientes que cumplen con los requisitos de nuestros clientes.



## MÚLTIPLES ZONAS DE TEMPERATURA

Las soluciones IsoLok Multitemperatura le permiten **optimizar las diferentes zonas del vehículo**, incluso para cargas parciales. El alto rendimiento de aislamiento y cierre del compartimento pueden ahorrar hasta un **40% en el consumo de energía**.



# MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO

Las empresas que transportan carga perecedera o sensible a la temperatura saben que la cadena de frío debe permanecer intacta en todo momento. Con IsoLok estamos ofreciendo soluciones de alto rendimiento para que usted mantenga la cadena de frío bajo control. Independientemente de la carga (carga congelada, refrigerada o seca).

## SERIE FRIGO

La serie IsoLok Frigo es la solución definitiva para cualquier tipo de transporte. Este sistema ofrece la mayor flexibilidad y facilidad de manejo en el transporte de productos congelados, refrigerados y/o secos en un solo vehículo.

## SERIE COOL

Las soluciones de la serie IsoLok Cool ofrecen el mayor rendimiento de aislamiento en el transporte de productos congelados, refrigerados y/o secos en un solo vehículo. La optimización del compartimento refrigerado aumenta la eficiencia en términos de consumo de combustible.

## ISOCLEAR

La cortina de PVC IsoClear es una forma efectiva y asequible de mantener el frío dentro del vehículo. Durante la carga o descarga, las puertas del vehículo están completamente abiertas. IsoClear evita que el aire frío se escape.



**SMARTLIFT**

**SISTEMA DE ELEVACIÓN ASISTIDO, MANIPULACION ERGONÓMICA Y DESPLAZAMIENTO SUAVE**



**TOPMOUNTED**

**MANIOBRA MANUAL DE ELEVACIÓN, EFICIENTE SISTEMA DE CARROS DESLIZANTES Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO**



**FLEX**

**SOLUCIÓN REMOVIBLE DE FÁCIL MANEJO, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO**

# ISOLOK SERIE FRIGO

## CON TECNOLOGÍA DE PANEL INTELIGENTE (CPT)

### ► TECNOLOGÍA CPT

Nuestra serie Frigo consta de **paneles sándwich reforzados** con fibra de vidrio de 43 mm. Estos paneles rígidos y a su vez ligeros **ofrecen excelentes valores de aislamiento** y no absorben agua, ideales en un ambiente húmedo. Para un cierre perfecto y minimizar las posibles fugas de frío dentro del vehículo, los paneles están equipados con juntas de goma perimetrales.

### ► MAYOR EFICIENCIA CON MÚLTIPLES ZONAS DE TEMPERATURA

Las soluciones IsoLok Multitemperatura le permiten optimizar las diferentes zonas del vehículo, incluso para cargas parciales. El alto rendimiento de aislamiento y cierre del compartimento pueden ahorrar hasta un **40% en el consumo de energía\***. La creación de zonas dentro del vehículo permite a las empresas transportar diferentes tipos de carga, lo que **aumenta la flexibilidad y la eficiencia**.

\*Basado en un promedio de 50% de carga durante el día, calculado por la Universidad de Investigación de Wageningen (WUR NL [www.wur.nl](http://www.wur.nl))



**¡DESCUBRE ISOLOK  
EN ANIMACIÓN!**



Dient NICHT zur Ladungssicherung!  
Do NOT use for load securing!

FRIGOWALL  
CLEVER PANEL TECHNOLOGY

FRIGOWALL  
CLEVER PANEL TECHNOLOGY

▶ **RESTRICCIÓN DE ALTURA MÁS BAJA**

▶ **EL MEJOR RENDIMIENTO DE AISLAMIENTO**

▶ **BAJO MANTENIMIENTO**

▶ **CERTIFICACIÓN PIEK** 



**FRIGO58  
SMARTLIFT 1D**

1  
2/3  
1/3



**FRIGO58  
SMARTLIFT 2D**

1/2-1/2  
1/3-2/3



**FRIGO58  
SMARTLIFT 3D**



**FRIGO58  
TOPMOUNTED**



**FRIGO58  
FLEX**

**HECHO A  
MEDIDA  
PARA  
CUALQUIER  
ESPECIFI-  
CACIÓN**

<b>ISOLOK SERIE FRIGO</b>	<b>FRIGO58 SMARTLIFT 1D</b>	<b>FRIGO58 SMARTLIFT 2D</b>	<b>FRIGO58 SMARTLIFT 3D</b>	<b>FRIGO58 TOPMOUNTED</b>	<b>FRIGO58 FLEX</b>
<b>Material</b>	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
<b>Espesor (mm)</b>	43	43	43	43	43
<b>Valor de aislamiento (w/m<sup>2</sup>K)</b>	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>Restricción de altura (mm)</b>	110	110	110	110	N/A



**¡ACTUALIZACION OEM!  
NUEVO Y POSVENTA**



**VARIANTE DE DOBLE PISO**



**KIT ELECTRICO**



**VENTANA DE RETORNO**



**VENTILADOR**



**ASA EMPOTRADA**



**SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO**



**TOPE DE SUELO INTEGRADO**

# ISOLOK SERIE COOL

## CON TECNOLOGÍA DE ESPUMA INTELIGENTE (CFT)

### ▶ TECNOLOGÍA CFT

El excelente rendimiento y facilidad de uso del aislamiento se debe a nuestra exclusiva tecnología de **espuma reticulada de celda cerrada**. La espuma es altamente resistente a los impactos y no absorbe agua, ideal en un ambiente húmedo.

La espuma está envuelta en una piel exterior de PVC de gran resistencia. Todo ello, hace de nuestro separador el más duradero y económico en el mercado.

### ▶ OPCIONES DE PLEGADO Y ALMACENAJE

Cada serie IsoLok Cool está disponible en diferentes versiones. Cada una de esas versiones viene en diferentes plegados, lo que facilita el almacenamiento del separador. El Cool53 6Fold es la única solución que permite almacenar el separador en el porta pallets debajo del remolque.

### ▶ CERTIFICACIÓN PIEK

Las series IsoLok Cool **han sido aprobadas y certificadas** según la normativa PIEK. Esta certificación permite entregas y recogidas nocturnas y en el centro de las poblaciones.

Emitimos un certificado PIEK para vehículos y equipos que **operan bajo 60dB (A)** que serán los adecuados para su uso en entregas nocturnas sin perturbación ruidosas.

TEMI WALL 60



**¡DESCUBRE ISOLOK  
EN ANIMACIÓN!**

ISOLOK | TEMP WALL  
ID. nr. TW60-1826  
WALLSOLUTIONS BY  
leateck | LOADLOK

ISOLOK | TEMP WALL 60



▶ **RESTRICCIÓN DE ALTURA MÁS BAJA**

▶ **EL MEJOR RENDIMIENTO DE AISLAMIENTO**

▶ **ALTA FLEXIBILIDAD**

▶ **CERTIFICACIÓN PIEK**  **Piek**




**COOL38  
SMARTLIFT**

1  
2/3  
1/3



**COOL38  
FLEX**

2FOLD  
3FOLD  
PUSH-IN  
VAN



**COOL53  
SMARTLIFT**

1  
1/2-1/2



**COOL53  
FLEX**

2FOLD  
3FOLD  
6FOLD  
VAN



**COOL59  
FLEX**



**COOL67  
TOPMOUNTED**

<b>ISOLOK SERIE COOL</b>	<b>COOL38 SMARTLIFT</b>	<b>COOL38 FLEX</b>	<b>COOL53 SMARTLIFT</b>	<b>COOL53 FLEX</b>	<b>COOL59 FLEX</b>	<b>COOL67 TOPMOUNTED</b>
<b>Material</b>	PE de celda cerrada	PE de celda cerrada	PE de celda cerrada	PE de celda cerrada	PE de celda cerrada	PE de celda cerrada
<b>Espesor (mm)</b>	80	80	60	60	50	50
<b>Valor de aislamiento (w/m2K)</b>	0,38	0,38	0,53	0,53	0,59	0,67
<b>Peso (kg)</b>	100	36	85	23	23	23



## ADAPTADO A LA NECESIDAD

Con las demandas del mercado que varían mucho, nuestra oferta de productos va mucho **más allá de sus soluciones estándar**. Si precisa de unos requisitos específicos que no están en la línea de productos estándar, podemos personalizar y/o desarrollar soluciones diseñadas a medida, adaptadas a las necesidades específicas de los clientes.

Hemos desarrollado y fabricado soluciones específicas para Carne, Farmacia,, Retail, Supermercados y Restaurantes para todo tipo de vehículos.


**AÑADA A SU SOLUCIÓN:**




**VENTANA DE RETORNO DE AIRE**



**VENTILADOR**



**SU LOGO?**



**TIRA POLAR WEAR MAS ALTA**

# ISOLOK ISOCLEAR

**AHORRE ENERGÍA. ¡MANTENGA EL AIRE FRÍO EN EL INTERIOR!**

## ► SOLUCIÓN ECOLÓGICA

Se necesita mucha energía para enfriar el aire dentro de un vehículo refrigerado. Nuestra solución de cortina de lamas IsoClear, evitará que el aire frío se escape. Imagine cuanto combustible puede ahorrar durante la distribución.

Y, sobre todo, las versiones Slide se pueden adaptar al área de carga refrigerada para reducir el área de enfriado y evitar que se escape aire frío.





Onderdeel van:  
**VAV** \*groep  
uw diverspartners

CAVOTISMAARDE  
HARDERWIJK

▶ **SOLUCIÓN ECOLÓGICA**

▶ **MENOS DESPERDICIO DE AIRE REFRIGERADO**

▶ **RESISTENTE HASTA -25°**



## › ISOCLEAR FIX


Esta cortina se fija el vehículo, ofreciendo una sola posición.


Con la cortina se suministrará dos tramos de raíl para montar la barra en los paneles laterales del vehículo.

## › ISOCLEAR FIX-SHIFT

Esta cortina está hecha de dos partes, fijadas en una posición. Ambas cortinas se pueden abrir deslizando de izquierda a derecha o vice-versa.

Se suministrará con los tramos de raíl para montaje en el vehículo.





## ISOCLEAR SLIDE


Esta cortina está hecha de una sola pieza y se puede colocar en cualquier parte del vehículo. Al deslizar la cortina a lo largo del vehículo, podrá cambiar el tamaño del compartimento refrigerado.

Este kit no incluye los raíles 3061 o 3062 necesarios para el montaje en el vehículo (se venden por separado).

## ISOCLEAR SLIDE-SHIFT

Esta cortina está hecha de dos o tres partes y se puede colocar en cualquier parte del vehículo. Ambas cortinas se pueden abrir deslizando de izquierda a derecha o viceversa. Al deslizar la cortina a lo largo del remolque, podrá cambiar el tamaño del compartimento refrigerado.

Este kit no incluye los raíles 3061 o 3062 necesarios para el montaje en el vehículo (se venden por separado).



### **LOADLOK NETHERLANDS**

Oudewei 4,  
4004 LS Tiel  
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

### **LOADLOK GERMANY**

Stadtwall 7  
48683 Ahaus  
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

### **SARL LOADLOK FRANCE**

39, Rue des Granges Galand,  
37550 Saint-Avertin  
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

### **LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.**

05-220 Zielonka,  
ul. Polna 23  
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

### **LOADLOK SPAIN S.L.**

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,  
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia  
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

### **LOADLOK ROLAND UK**

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,  
Shipley, BD17 7DB,  
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

### **LOADLOK ITALIA S.R.L.**

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,  
10023 Chieri (Torino)  
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

### **LOADLOK BELGIUM BVBA**

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,  
2260 Westerlo  
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

### **LOADLOK SWEDEN AB**

Lagervägen 28,  
S-13650Jordbro  
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

### **CARGO CONTROL COMPANY**

Oudewei 4,  
4004 LS Tiel  
+31 (0) 344 - 670 950